

CoreRETAS

ショートカット一覧 (Windows/J)

タイムシートウィンドウ



[CAM レイヤー選択中]




[セルレイヤー選択中]

- | | | |
|----|-----------|---------------|
| 1 | T 位置 X | [X] |
| 2 | T 位置 Y | [Y] |
| 3 | T 位置 Z | [Z] |
| 4 | T スケール X | [H] |
| 5 | T スケール Y | [V] |
| 6 | T 回転 Z *1 | [R] |
| 7 | 位置 X | [Shift] + [X] |
| 8 | 位置 Y | [Shift] + [Y] |
| 9 | 位置 Z | [Shift] + [Z] |
| 10 | スケール X | [Shift] + [H] |
| 11 | スケール Y | [Shift] + [V] |
| 12 | 回転 Z *1 | [Shift] + [R] |
| 13 | 視野角 *2 | [A] |
| 14 | 透明度 | [T] |
| 15 | モーションブラー | [M] |
| 16 | セル番号 | [C] |

*1 カメラモードが 3D モードの場合のみ表示されます。

*2 カメラモードが 3D モードで、透視投影時の場合のみ表示されます。

画像編集ウィンドウ



- | | | | | | |
|----|-----------------|-----|----|---------------|-----|
| 1 | [矩形選択] ツール | [M] | 17 | [折れ線] ツール | [N] |
| 2 | [投げ縄選択] ツール | [R] | 18 | [エアブラシ効果] ツール | [V] |
| 3 | [マジックワンド選択] ツール | [W] | 19 | [グラデーション] ツール | [G] |
| 4 | [なぞり選択] ツール | [Y] | | | |
| 5 | [虫眼鏡] ツール | [Z] | | | |
| 6 | [手のひら] ツール | [H] | | | |
| 7 | [ライトテーブル] ツール | [I] | | | |
| 8 | [スポット] ツール | [S] | | | |
| 9 | [消しゴム] ツール | [E] | | | |
| 10 | [鉛筆] ツール | [P] | | | |
| 11 | [ブラシ] ツール | [B] | | | |
| 12 | [エアブラシ] ツール | [A] | | | |
| 13 | [フィル] ツール | [F] | | | |
| 14 | [直線] ツール | [L] | | | |
| 15 | [曲線] ツール | [C] | | | |
| 16 | [図形] ツール | [N] | | | |

ステージウィンドウ



- | | |
|----------------|-----|
| 1 [移動] ツール | [T] |
| 2 [スケール] ツール | [S] |
| 3 [回転] ツール | [R] |
| 4 [中心] ツール | [C] |
| 5 [虫眼鏡] ツール | [Z] |
| 6 [手のひら] ツール | [H] |
| 7 [パス作成] ツール | [P] |
| 8 [パスつまみ] ツール | [J] |
| 9 [コーナーピン] ツール | [B] |

コマンドショートカット

■ [ファイル] メニュー

新規

- タイムシート ... [Ctrl] + [N]
- カットフォルダ ... [Ctrl] + [Shift] + [N]

開く

- タイムシート ... [Ctrl] + [O]
- カットフォルダ ... [Ctrl] + [Shift] + [O]

閉じる

[Ctrl] + [W]

保存

[Ctrl] + [S]

別名で保存 ...

[Ctrl] + [Shift] + [S]

書き出し ...

[Ctrl] + [E]

連続書き出し ...

[Ctrl] + [Shift] + [E]

RAM プレビュー

- 実行 [Alt] + [R]
- 設定 ... [Alt] + [Shift] + [R]

終了

[Ctrl] + [Q]

サウンド

→再生 [Ctrl] + [G]

キーフレーム

→連続キーフレームの設定 [Ctrl] + [8]

→非連続キーフレームの設定 [Ctrl] + [9]

→解除 [Ctrl] + [0]

→XYZの解除 [Ctrl] + [A]

自動中割り

[Ctrl] + [.]

中割りの実行

[Ctrl] + [B]

中割りの自動更新

[Ctrl] + [at]

中心合わせ

[Ctrl] + [M]

最初のフレームへ

[Alt] + [Left]

最後のフレームへ

[Alt] + [Right]

フレーム呼び出し ...

[Ctrl] + [F]

カレントフレームの呼び出し

[Ctrl] + [Shift] + [F]

シートの設定

→一般 ... [Ctrl] + [Shift] + [U]

→情報 ... [Ctrl] + [U]

■ [編集] メニュー

取り消し/やり直し

[Ctrl] + [Alt] + [Z]

1段階戻る

[Ctrl] + [Z]

1段階進む

[Ctrl] + [Shift] + [Z]

カット

[Ctrl] + [X]

コピー

[Ctrl] + [C]

ペースト

[Ctrl] + [V]

特定ペースト ...

[Ctrl] + [Shift] + [V]

全てを選択

[Ctrl] + [A]

コピー範囲分選択

[Ctrl] + [Shift] + [A]

設定

→環境設定 [Ctrl] + [K]

■ [タイムシート] メニュー

効果設定 ...

[Ctrl] + [T]

セル番号の自動入力 ...

[Ctrl] + [J]

セルの自動配置

[Ctrl] + [L]

レイヤー

→挿入 ... [Ctrl] + [I]

→削除 [Ctrl] + [D]

■ [ステージ] メニュー

タップ編集/レイヤー編集

[Ctrl] + [5]

基本表示

[Ctrl] + [1]

画像

[Ctrl] + [2]

タップ表示

[Ctrl] + [3]

マニピュレーター表示

[Ctrl] + [4]

再生

[Alt] + [Shift] + [Right]

■ [エフェクト] メニュー

エフェクトの追加

[Ctrl] + [Shift] + [I]

削除

[Ctrl] + [Shift] + [D]

■ [レンダリング] メニュー

カレントフレームのレンダリング

[Ctrl] + [R]

レンダリング設定 ...

[Ctrl] + [Shift] + [R]

■ [ウィンドウ] メニュー

拡大・縮小

→拡大表示	Ctrl + Num+
→縮小表示	Ctrl + Num-
→全体表示	Ctrl + Num*
→等倍表示	Ctrl + Num /

ステージウィンドウ表示

F4

レンダリングウィンドウ表示

F5

書き出しキューウィンドウ表示

F6

セルバンクパレット表示

F7

レイヤー設定パレット表示

F8

中割りパレット表示

F9

モーションパスパレット表示

F10

エフェクトパレット表示

F11

ファイルブラウザ表示

F12

■ その他

マーカーの打ち込み

Alt + **1** ... **0**

マーカーの呼び出し

Shift + **1** ... **0**

2つのマーカー間に選択範囲を作成

Shift + 1 つ目のマーカーキーを押しながら、2 つ目のマーカーキーを押す。

マーカーの消去

Alt + **Shift** + **1** ... **0**

クリップボードにコピーされている画像を

レンダリングウィンドウに表示

F1

タイムシートを手前に

Space

モデファイキー

条件	修飾キー	操作	機能
タイムシートウィンドウ			
-	Shift	セルバンク選択	セルバンクに画像を登録
-	Ctrl	ドラッグ	手のひらツールに切り替え
-	Alt	エフェクトレイヤーを移動	エフェクトレイヤーのコピー
ステージウィンドウ			
各ツール共通	Ctrl	ドラッグ	手のひらツールに切り替え
移動ツール使用時	Shift	ドラッグ	移動方向を水平または垂直に固定
移動ツール使用時 (自動更新 ON)	Alt	ドラッグ	非連続キーフレームを自動設定
スケールツール使用時	Shift	ドラッグ	X 方向または Y 方向のみスケールを変化
中心ツール使用時	Shift	ドラッグ	移動方向をタップの向きに対して水平または垂直に固定
虫眼鏡ツール使用時	Alt	クリック	縮小の動作
パス作成 - 直線ツール使用時	Shift	描線	直線の角度を 45 度ごとにスナップ
パス作成 - 曲線ツール使用時	Shift	描線	曲線の角度を 45 度ごとにスナップ
パス作成 - 折れ線ツール使用時	Shift	描線	折れ線の角度を 45 度ごとにスナップ
パス作成 - 連続曲線ツール使用時	Shift	描線	連続曲線の角度を 45 度ごとにスナップ
パス作成 - 楕円ツール使用時	Shift	描線	楕円描画時、正円に固定、角度決定時、45 度ごとにスナップ
数値入力エリアフォーカス時	Shift	キーフレームボタン	フォーカスしているパラメータにのみキーフレームを設定
スケールツール - 数値入力時	Shift + Enter	-	入力しているパラメータにのみ値を適用
レンダリングウィンドウ			
虫眼鏡ツール使用時	-	クリック	拡大の動作
虫眼鏡ツール使用時	Alt	クリック	縮小の動作
-	Ctrl	ドラッグ	手のひらツールに切り替え
クイックレンダリング使用時	CapsLock	-	クイックレンダリングを停止
RAM プレビュー使用時	Space	-	レンダリングを停止して再生
中割りパレット			
-	Shift	項目展開ボタン	その項目のみ表示して他の項目を閉じる
-	Shift	キーフレームボタン	タイムシートでの選択項目にのみキーフレームを設定
画像編集ウィンドウ			
-	Ctrl	ドラッグ	手のひらツールに切り替え
-	Alt	クリック	スポイトツールに切り替え

CoreRETAS

ショートカット一覧 (Mac OS X/J)

タイムシートウィンドウ



[CAM レイヤー選択中]




[セルレイヤー選択中]

- | | | |
|----|-----------------------|---------------|
| 1 | T 位置 X | [X] |
| 2 | T 位置 Y | [Y] |
| 3 | T 位置 Z | [Z] |
| 4 | T スケール X | [H] |
| 5 | T スケール Y | [V] |
| 6 | T 回転 Z * ¹ | [R] |
| 7 | 位置 X | [Shift] + [X] |
| 8 | 位置 Y | [Shift] + [Y] |
| 9 | 位置 Z | [Shift] + [Z] |
| 10 | スケール X | [Shift] + [H] |
| 11 | スケール Y | [Shift] + [V] |
| 12 | 回転 Z * ¹ | [Shift] + [R] |
| 13 | 視野角 * ² | [A] |
| 14 | 透明度 | [T] |
| 15 | モーションブラー | [M] |
| 16 | セル番号 | [C] |

*1 カメラモードが 3D モードの場合のみ表示されます。

*2 カメラモードが 3D モードで、透視投影時の場合のみ表示されます。


画像編集ウィンドウ



- | | | | | | |
|----|-----------------|-----|----|---------------|-----|
| 1 | [矩形選択] ツール | [M] | 17 | [折れ線] ツール | [N] |
| 2 | [投げ縄選択] ツール | [R] | 18 | [エアブラシ効果] ツール | [V] |
| 3 | [マジックワンド選択] ツール | [W] | 19 | [グラデーション] ツール | [G] |
| 4 | [なぞり選択] ツール | [Y] | | | |
| 5 | [虫眼鏡] ツール | [Z] | | | |
| 6 | [手のひら] ツール | [H] | | | |
| 7 | [ライトテーブル] ツール | [I] | | | |
| 8 | [スポイト] ツール | [S] | | | |
| 9 | [消しゴム] ツール | [E] | | | |
| 10 | [鉛筆] ツール | [P] | | | |
| 11 | [ブラシ] ツール | [B] | | | |
| 12 | [エアブラシ] ツール | [A] | | | |
| 13 | [フィル] ツール | [F] | | | |
| 14 | [直線] ツール | [L] | | | |
| 15 | [曲線] ツール | [C] | | | |
| 16 | [図形] ツール | [N] | | | |

Windows 版は裏面をご覧ください

ステージウィンドウ



- | | |
|----------------|-----|
| ① [移動] ツール | [T] |
| ② [スケール] ツール | [S] |
| ③ [回転] ツール | [R] |
| ④ [中心] ツール | [C] |
| ⑤ [虫眼鏡] ツール | [Z] |
| ⑥ [手のひら] ツール | [H] |
| ⑦ [パス作成] ツール | [P] |
| ⑧ [パスつまみ] ツール | [J] |
| ⑨ [コーナーピン] ツール | [B] |

コマンドショートカット

■ [CoreRETAS] メニュー

- | | |
|--------------|-------------|
| 環境設定 | [Cmd] + [K] |
| CoreRETASを終了 | [Cmd] + [Q] |

■ [ファイル] メニュー

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 新規 | |
| →タイムシート ... | [Cmd] + [N] |
| →カットフォルダ ... | [Cmd] + [Shift] + [N] |
| 開く | |
| →タイムシート ... | [Cmd] + [O] |
| →カットフォルダ ... | [Cmd] + [Shift] + [O] |
| 閉じる | [Cmd] + [W] |
| 保存 | [Cmd] + [S] |
| 別名で保存 ... | [Cmd] + [Shift] + [S] |
| 書き出し ... | [Cmd] + [E] |
| 連続書き出し ... | [Cmd] + [Shift] + [E] |
| RAMプレビュー | |
| →実行 | [Opt] + [R] |
| →設定 ... | [Opt] + [Shift] + [R] |

■ [編集] メニュー

- | | |
|------------|-----------------------|
| 取り消し/やり直し | [Cmd] + [Opt] + [Z] |
| 1段階戻る | [Cmd] + [Z] |
| 1段階進む | [Cmd] + [Shift] + [Z] |
| カット | [Cmd] + [X] |
| コピー | [Cmd] + [C] |
| ペースト | [Cmd] + [V] |
| 特定ペースト ... | [Cmd] + [Shift] + [V] |
| 全てを選択 | [Cmd] + [A] |
| コピー範囲分選択 | [Cmd] + [Shift] + [A] |

■ [タイムシート] メニュー

- | | |
|---------------|-------------|
| 効果設定 ... | [Cmd] + [T] |
| セル番号の自動入力 ... | [Cmd] + [J] |
| セルの自動配置 | [Cmd] + [L] |

レイヤー

- | | |
|---------|-------------|
| →挿入 ... | [Cmd] + [I] |
| →削除 | [Cmd] + [D] |

サウンド

- | | |
|-----|-------------|
| →再生 | [Cmd] + [G] |
|-----|-------------|

キーフレーム

- | | |
|---------------|-------------|
| →連続キーフレームの設定 | [Cmd] + [8] |
| →非連続キーフレームの設定 | [Cmd] + [9] |
| →解除 | [Cmd] + [0] |
| →XYZの解除 | [Cmd] + [^] |

自動中割り

- | | |
|--|-------------|
| | [Cmd] + [;] |
|--|-------------|

中割りの実行

- | | |
|--|-------------|
| | [Cmd] + [B] |
|--|-------------|

中割りの自動更新

- | | |
|--|-------------|
| | [Cmd] + [@] |
|--|-------------|

中心合わせ

- | | |
|--|-------------|
| | [Cmd] + [M] |
|--|-------------|

最初のフレームへ

- | | |
|--|-------------|
| | [Opt] + [.] |
|--|-------------|

最後のフレームへ

- | | |
|--|-------------|
| | [Opt] + [^] |
|--|-------------|

フレーム呼び出し ...

- | | |
|--|-------------|
| | [Cmd] + [F] |
|--|-------------|

カレントフレームの呼び出し

- | | |
|--------|-----------------------|
| シートの設定 | [Cmd] + [Shift] + [F] |
|--------|-----------------------|

→一般 ...

- | | |
|--|-----------------------|
| | [Cmd] + [Shift] + [U] |
|--|-----------------------|

→情報 ...

- | | |
|--|-------------|
| | [Cmd] + [U] |
|--|-------------|

■ [ステージ] メニュー

- | | |
|--------------|-----------------------|
| タップ編集/レイヤー編集 | [Cmd] + [5] |
| 基本表示 | [Cmd] + [1] |
| 画像 | [Cmd] + [2] |
| タップ表示 | [Cmd] + [3] |
| マニピュレーター表示 | [Cmd] + [4] |
| 再生 | [Opt] + [Shift] + [.] |

■ [エフェクト] メニュー

- | | |
|----------|-----------------------|
| エフェクトの追加 | [Cmd] + [Shift] + [I] |
| 削除 | [Cmd] + [Shift] + [D] |

■ [レンダリング] メニュー

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| カレントフレームのレンダリング | [Cmd] + [R] |
| レンダリング設定 ... | [Cmd] + [Shift] + [R] |

■ [ウィンドウ] メニュー

拡大・縮小

→拡大表示	Cmd + Num+
→縮小表示	Cmd + Num-
→全体表示	Cmd + Num*
→等倍表示	Cmd + Num/

ステージウィンドウ表示

F4

レンダリングウィンドウ表示

F5

書き出しキューウィンドウ表示

F6

セルバンクパレット表示

F7

レイヤー設定パレット表示

F8 *1

中割りパレット表示

F9 *1

モーションパスパレット表示

F10 *1

エフェクトパレット表示

F11 *1

ファイルブラウザ表示

F12 *1

* 1 OSのショートカット設定と重複している場合、正しく動作しない場合があります。動作しない場合は、Mac OSXの [システム環境設定...] → [キーボードとマウス] でショートカットの設定を変更してください。

■ その他

マーカーの打ち込み

Opt + **1** ... **0**

マーカーの呼び出し

Shift + **1** ... **0**

2つのマーカー間に選択範囲を作成

Shift + 1 目的のマーカーキーを押しながら、2 目的のマーカーキーを押す。

マーカーの消去

Opt + **Shift** + **1** ... **0**

クリップボードにコピーされている画像を

レンダリングウィンドウに表示

F1

タイムシートを手前に

Space

モデファイキー

条件	修飾キー	操作	機能
タイムシートウィンドウ			
-	Shift	セルバンク選択	セルバンクに画像を登録
-	Cmd	ドラッグ	手のひらツールに切り替え
-	Opt	エフェクトレイヤーを移動	エフェクトレイヤーのコピー
ステージウィンドウ			
各ツール共通	Cmd	ドラッグ	手のひらツールに切り替え
移動ツール使用時	Shift	ドラッグ	移動方向を水平または垂直に固定
移動ツール使用時 (自動更新 ON)	Opt	ドラッグ	非連続キーフレームを自動設定
スケールツール使用時	Shift	ドラッグ	X 方向または Y 方向のみスケールを変化
中心ツール使用時	Shift	ドラッグ	移動方向をタップの向きに対して水平または垂直に固定
虫眼鏡ツール使用時	Opt	クリック	縮小の動作
パス作成 - 直線ツール使用時	Shift	描線	直線の角度を 45 度ごとにスナップ
パス作成 - 曲線ツール使用時	Shift	描線	曲線の角度を 45 度ごとにスナップ
パス作成 - 折れ線ツール使用時	Shift	描線	折れ線の角度を 45 度ごとにスナップ
パス作成 - 連続曲線ツール使用時	Shift	描線	連続曲線の角度を 45 度ごとにスナップ
パス作成 - 楕円ツール使用時	Shift	描線	楕円描画時、正円に固定、角度決定時、45 度ごとにスナップ
数値入力エリアフォーカス時	Shift	キーフレームボタン	フォーカスしているパラメータにのみキーフレームを設定
スケールツール - 数値入力時	Shift + Enter	-	入力しているパラメータにのみ値を適用
レンダリングウィンドウ			
虫眼鏡ツール使用時	-	クリック	拡大の動作
虫眼鏡ツール使用時	Opt	クリック	縮小の動作
-	Cmd	ドラッグ	手のひらツールに切り替え
クイックレンダリング使用時	CapsLock	-	クイックレンダリングを停止
RAM プレビュー使用時	Space	-	レンダリングを停止して再生
中割りパレット			
-	Shift	項目展開ボタン	その項目のみ表示して他の項目を閉じる
-	Shift	キーフレームボタン	タイムシートでの選択項目にのみキーフレームを設定
画像編集ウィンドウ			
-	Cmd	ドラッグ	手のひらツールに切り替え
-	Opt	クリック	スポイトツールに切り替え